

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **LABERINT** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **LAB.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Laberint) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **LABERINT (LAB.02)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.

  
Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793  
Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **LABERINT** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **LAB.03**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Laberint) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **LABERINT (LAB.03)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**



## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **LABERINT** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **LAB.04**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Laberint) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **LABERINT (LAB.04)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

